कम्पनीले आफ्नो जारी पुँजी रु. ३४,००,००,००० (चौतिस करोड रुपैयाँ मात्र) को २४.७१% (नजिकको दुई अंकमा) अर्थात रु. १००/- अंकित दरका ८,४०,००० कित्ता साधारण शेयरहरु मध्ये १०% अर्थात ८४,००० कित्ता शेयर नेपाल सरकारको सम्बन्धित निकायमार्फत शेयर स्वीकृति प्राप्त गरी विदेशमा बसी रोजगार गरिरहेका नेपाली नागरिकहरुको लागि र ५% अर्थात ४२,००० कित्ता साधारण शेयर सामूहिक लगानी कोषहरुको लागि बफिंडफुड गरिएको र कम्पनीमा कार्यरत कर्मचारीहरुका लागि २% अर्थात १६,८०० कित्ता शेयर सुरक्षित गरी बाँकी रहेको ६,७७,२०० कित्ता साधारण शेयरहरु सर्वसाधारणमा सार्वजनिक निष्काशन गरिएको ।

नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट निष्कर्ष भाएको मिति २०७१/०८/०७ गतेको रजिष्ट्रेशनको कार्यालयमा विवरण-पत्र दर्ता भएको मिति २०७१/०८/११

मेरिट रेटिङ सम्बन्धी व्यवस्था: एसीयुआर धितोपत्रमा अनुकूल सार्वजनिक शेयर निष्काशन तर्फ लाग्नियाको आवेदन दिँदा अतिरार्थ रुपमा उक्त निष्काशनको लागि तयार गरेको विवरणपत्र पछी आफ्नो स्वविवेकले दरस्थास टिहुनुल अनुरोध गर्दछौं ।

नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट निष्कर्ष भाएको मिति २०७१/०८/०७ मा कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालय विवरण-पत्र दर्ता भएको मिति २०७१/०८/११

दरखास्त दिनु पर्ने न्यूनतम शेयर संख्या : १० कित्ता

दरखास्त दिन पाउने अधिकतम शेयर संख्या : २०,००० कित्ता

लगानीकर्ताले रितीपत्रकको सार्वजनिक निष्काशनमा आवेदन दिँदा अतिरार्थ रुपमा उक्त निष्काशनको लागि तयार गरेको विवरणपत्र पछी आफ्नो स्वविवेकले दरस्थास टिहुनुल अनुरोध गर्दछौं ।

ASIAN Hydropower Ltd.
एशियन हाइड्रोपावर लिमिटेड
Asian Hydropower Limited

रजिष्टर्ड ठेगाना : ललितपुर महानगरपालिका, वडा नं. २, साउपा, ललितपुर, नेपाल
फोन नं. : ९७७-०१-५५३०१३५, ५५२५२२८
इमेल: info@urjadeveloper.com वेबसाइट: www.asianhydro.com.np

आह्वान-पत्र

यो विवरण-पत्र नभई केवल आह्वान-पत्र मात्र हो ।

निष्काशन खुल्ला मिति	२०७९/१०/२७ गते बैंकि
निष्काशन बन्द हुने मिति (छिटोभा) :	२०७९/११/०२ गते (बैंकिङ् समय पश्चात) सम्म
निष्काशन बन्द हुने मिति (ढिलोभा) :	२०७९/११/१२ गते (बैंकिङ समय पश्चात) सम्म

दरखास्तसाथ प्रति शेयर रु.१००/- का दरले शतप्रतिशत भुक्तानी गर्नुपर्ने ।

आवेदकको नाम	: तल्लो जोजाबहे जोला जलविद्युत आयोजना
अडित क्षमता	: ६.० मेजावाट
आवेदकको कुल लाग्ता	: रु.५,१४,५०,०००/- **(Interest during construction (IDC) जोहित ।)**
प्रति जेजाबाट लाग्ता व्यवस्थापन विवरण	: आवेदकसाथ प्रति जेजाबाट लाग्ता रु.२५,१७,२७०/- रहेको छ ।
वित्तुय प्रवाहका अनुमानित बोली अवधि	: अनुमानित बहस्त रहने अवधि मिति २०७६/०७/१७ देखि २०९९/०७/१७ सम्म रहेकोले ३० वर्ष बोली रहेको छ ।
आयकर लाजी फिर्ता हुने अवधि (PBP)	: ७.०० वर्ष
डिस्काउन्टका लाजी फिर्ता हुने अवधि (Discounted PBP)	: ११.८३ वर्ष

तल्लो जोजाबहे जोला जलविद्युत आयोजनाको व्यापारिक उत्पादन मिति २०७८ वर्शाखि १५ गतेदेखि शुरु हुने अनुमोदन छ ।

नेटवर्थ सम्बन्धी विवरण

विवरण	चालुवर्ष		अगाधिका		प्रक्षेपित	
	आ.व.०७९/८० (रु.)	आ.व.०८०/८१ (रु.)	आ.व.०७८/७९ (रु.)	आ.व.०७७/७८ (रु.)	आ.व.०७६/७७ (रु.)	आ.व.०७५/७६ (रु.)
प्रति शेयर नेटवर्थ (रु.)	१००.००	१०७.००	९२.६७	७७.४७	११८.७०	७४.८८
नेटवर्थ वाधा (वीमाका) (रु. हजारमा)	-	-	(५६)	(२८,६३)	५४,७९८	५१,८४८
प्रति शेयर आम्दानी (रु.)	-	-	(७.७)	११.८९	१७.४४	१७.७८

नाफा-नोक्सान हिसाब

(रकम रु. हजारमा)

विवरण	चालुवर्ष		अगाधिका		प्रक्षेपित	
	आ.व. ०७९/८० (रु.)	आ.व. ०८०/८१ (रु.)	आ.व. ०७८/७९ (रु.)	आ.व. ०७७/७८ (रु.)	आ.व. ०७६/७७ (रु.)	आ.व. ०७५/७६ (रु.)
बिक्री आम्दानी	-	८१,२७०	३१,९९८	८९,५०८	१२५,८७८	२०१,४७०
बिक्री लाग्ता	-	(२,२७०)	(१,१९,०१५)	(१,१४,४४)	(१,०१,२९८)	(१,२०३,१४)
कुल नाफा	-	(१,१००)	(१,१७,०१५)	(२४,९३६)	२४,२८०	३८,१४०
कुल खर्चहरु	-	-	(१,५७४)	(२,०७५)	(२,६९०)	(३,२९०)
परिचालन	-	-	(१,१७,४८८)	(२६,९९१)	२१,५९०	३४,८५०
जम्मा आय	-	-	३,०८८	७,९२८	३,२९०	३,२९०
हानहरु	-	-	-	-	-	-
परिचालन	-	-	(१,१४,४८८)	(१९,९२८)	२४,८८०	३८,१४०
प्रशासनिक तथा अन्य संचालन खर्चहरु	-	(१५१)	(१,१४९)	(१,७४९)	(२,०७४)	(२,८८८)
संचालनबाट नाफा	-	(१,२५१)	(१,१९,२३९)	(२१,३८८)	२२,८४८	३५,१५०
वित्तीय आय	-	-	-	-	-	-
वित्तीय लाग्ता	-	(३,५२०)	(१,०३१)	(१,४३८)	(१,९५०)	(२,३९०)
कर अधिको नाफा	-	(१,२५१)	(२,२०,३७०)	(२२,८१९)	२१,९९८	३४,८२०
आयकर खर्च	-	-	-	-	-	-
अन्य वित्तुय खुद नाफा (नोक्सान) कर पछिको	-	(२,५५)	-	-	-	-
जम्मा वित्तुय खुद आय (कर पछिको)	-	(१,२२,२७०)	(२,२०,३७०)	(२२,८१९)	२१,९९८	३४,८२०
रु.१०० प्रति शेयर आम्दानी						
प्रति शेयर आम्दानी - आधारभूत	-	(१०७.३)	२३.४८	११२.३८	१७४.४	३७१४
प्रति शेयर आम्दानी - पातलिएर	-	(१०७.३)	२३.४८	११२.३८	१७४.४	३७१४

नगद-प्रवाहको विवरण

(रकम रु. हजारमा)

विवरण	चालुवर्ष		अगाधिका		प्रक्षेपित	
	आ.व. ०७९/८० (रु.)	आ.व. ०८०/८१ (रु.)	आ.व. ०७८/७९ (रु.)	आ.व. ०७७/७८ (रु.)	आ.व. ०७६/७७ (रु.)	आ.व. ०७५/७६ (रु.)
शेयर पुँजी (रु.हजारमा)	१६३,०००	१६३,०००	१६३,०००	३४०,०००	३४०,०००	३४०,०००
शेयर तथा डेभ्लपर (रु.हजारमा)	-	-	(२५,६००)	(२२,१३३)	३५,४९०	१२९,८७०
जम्मा	१६३,०००	१६३,०००	१६३,३४४	३१८,८७०	३७५,४९०	४६९,८७०
अगाधिल्ला वर्ष बाँकी कर्जा	-	-	-	३४,९४९	३२,९४९	३०,९४९
ऋण प्रवेश	१६३,०००	१६३,३४४	३१८,८७०	३७५,४९०	४०३,५४९	४९९,८७०
शेयर संख्या (७०० वाट)	१,६३०	१,६३०	२,२००	३,४००	३,४००	३,४००
प्रति शेयर डेभ्लपर (रु.)	१५७.१	१५७.१	१४५.०	९३.५	१०४.४	१३८.०
खुद नाफा/(नोक्सान) (रु. हजारमा)	-	(२५१)	(२२,३७०)	३६,४०२	४६,२४१	५८,४७०
प्रति शेयर आम्दानी (रु.)	-	(०.१०)	(१०.२)	११.२९	१४.१८	१७.८४
डेभ्लपरमा लाभांश (रु.)	०.००	०.००	०.००	३.१५	३.१५	३.१५
प्रति शेयर शेयर पुँजी (रु.)	१००.००	१००.००	१००.००	१००.००	१००.००	१००.००

प्रक्षेपित वित्तीय विवरण कम्पनी आफैले तयार पारेको हो । सो वित्तीय विवरणहरु पुनरावलोकन गरी सीक्क छ भनी प्रथम पदछ हाम्रम एसोसिएट्समट प्रमाणित गरिएको छ ।

नोट: आर्थिक वर्ष ०७९/८० देखि ०८२/८३ सम्मको वित्तीय विवरण कम्पनीद्वारा तयार गरिएको हो । यस वित्तीय विवरणमा आधारित भएर आर्थ इलाजाबाट प्रति शेयर आम्दानी देखाइएको छ । यस वित्तीय विवरणमा आधारित भएर आर्थ इलाजाबाट प्रति शेयर आम्दानी (EPS) बराबर रहन वृद्धि हुने केसलाई Accounting Standard अनुसार प्रतिफल प्रतिशत आकलन गरेको ।

विगत ३ वर्षको नेटवर्थमा भाएको औसत प्रतिफल : (७.१३)

१२. संस्थागत संरचना :

- आयोजनाबाट प्राप्त हुने आयमा १० वर्ष (आ.व.२०८८/८९ सम्मलाग) पूर्ण रुपमा आयकर छुट तथा सो पश्चात ५ वर्षको लागि ५० प्रतिशत आयकर छुट प्राप्त भाएको ।
- आयोजनीय छुट प्राप्त गर्नलेको दो कम्पनी वेगलाको उत्पादित आयोजनाको बिक्रय र वितरणको व्यवस्था कम्पनी स्वयंले गर्नेछ ।

१३. आयोजनाको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (DPR) को संक्षिप्त विवरण :

संक्षिप्त सम्भाव्य अध्ययन गरेको वा गर्न लोकेप्त रुपमा उल्लेख गर्न पर्ने । यस सम्बन्धमा जोखिमहरुलाई संक्षिप्त सम्भाव्य अध्ययन गरेको आलगरिज वा व्यवस्था , परियोजनाले गराउन सक्ने सकारात्मक वा नकारात्मक प्रभावहरु समेत उल्लेख गर्नु पर्ने ।

- **(क) विद्युत उत्पादन र बिक्री व्यवस्था :** यस आयोजनाको वित्तीय कार्य सम्पन्न भई प्राधिकरण परियोजना विद्युत विक्रीको कार्य पोखेकोले आयोजना सम्पन्न नर्मलताप्रति वित्तीय संघपत्रको अथाधको जोखिम पर्दछो ।
- **(ख) कम्पा पथाधो अध्ययन को जोखिम :** तल्लोतोको द्वारामा यातायात व्यवस्थापन भाग जलवायु परिवर्तन भई पर्याप्तो वेग पहरा एवम् हाम्रम सम्पत्ति क्षति भाएको छ । यस आयोजनाको हकमा यस्तो जोखिम रहेको छैन ।
- **(ग) उत्पादन तथा बजारको विक्री र व्यवस्था सम्बन्धी जोखिम :** नेपाल विद्युत प्राधिकरणसँग वित्तुय खरिद सम्बन्धी भुक्तानी हुनले बजारको जोखिम पर्दछो ।
- **(घ) आयोजना सम्पन्न हुन हिसाबं हुने सम्भावना र न्यूनाधर हुने मूल्य अभिवृद्धि (Cost Overrun) को जोखिम :** हाल यस आयोजनाको निर्माण कार्य सम्पन्न भैसकेकोले मूल्य अभिवृद्धि (Cost Over-run) को जोखिम रहेको छैन ।
- **(ङ) प्राविधिक तथा व्यवस्थापकीय जोखिम :** हाल त्यस्तो जोखिम रहेको छैन ।
- **(च) कम्पनी प्रोक्युरमेन्ट तथा ईमानदार छात गर्नुपर्ने मूल्य वृद्धिबाट पर्न सक्ने असरहरुबारे :** कम्पनीले पूरा गर्नुपर्ने सम्पूर्ण कुनाको प्रक्रियाहरु पूरा गरिसकेको र प्रारा गर्नुपर्ने सम्पूर्ण ईमानदारहरु पूरा भई सकेकोले यस्तो जोखिम रहेको छैन ।
- **(छ) क्षेपोबलका र विश्वव्यापीकरण (Globalization) का कारणबाट उत्पन्न हुन सक्ने जोखिम :**
  - अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा हुनलेका गतिवी बजारमा पर्नसक्ने असरबाट हुनसक्ने आर्थिक जोखिमहरु ।
  - पूँजी बजारमा आयआर्जनको सम्भावना भएका व्यक्तिहरुको लगानीमा पनि असर पर्न सक्ने ।
  - देशको वैदेशिक मौद्रिक हुनलेका परिवर्तनबाट उत्पन्न हुनसक्ने सम्भावित जोखिमहरु ।
  - नेपाल सरकार तथा अन्य विश्व निकायहरुको आर्थिक तथा विविध नीति निर्णयमा हुने परिवर्तनबाट कुनाको हुन सक्ने जोखिमहरु ।
- **(ज) सम्भाव्य प्रतिस्पर्धात्मक अवस्था :** यस आयोजनाको संचालनका निम्ति आवश्यकतो निर्माण तथा संचालन सम्बन्धी अनुभव तथा पोख्त तथा सक्षमतो भएको जनशक्ति निर्माण तथा संचालन कार्यमा अनुभवो भएको हुनाले यस आयोजनाको संचालन तथा व्यवस्थापन अन्य प्रतिस्पर्धात्मक आयोजनाहरु भन्दा उत्कृष्ट रहनेछ ।
- **(झ) प्राविधिक परियोजनाका तथ्य तथा जोखिम :**
  - जलविद्युत आयोजना निर्माणका लागि आवश्यक टर्बाइन, गेयर पम्पहरु, जेनेरेटर लगायतका विभिन्न उपकरणमा आउने परिवर्तन तथा यसै प्राविधिबाट विद्युत उत्पादनमा पेकआउट भएमा ।
  - विद्युतीयतर्फ वाहिक अन्य क्षेत्रबाट परिवर्तनमा कम लगानीमा विद्युत उत्पादन भएमा केही हदसम्म यस व्यवसायमा असर पर्न जोखिम रहेको छ ।
- **(ट) अन्य :**
  - देशको राजनैतिक अस्थिरतालाई असर गर्ने जोखिमहरु ।
  - पूँजी बजारको अवस्थामा आउने उतार-चढावबाट पर्न सक्ने जोखिमहरु
  - आयोजनाका प्राकृतिक प्रकोपका कारणले हुने क्षतिको जोखिमहरु ।

उपरलेखाइएको जोखिमहरुलाई न्यून वा समाधान गर्न कम्पनीले अपनाउनु पर्ने उपायहरु :

यातायातको विकास भएको हालको अवस्थामा यस आयोजनाको निर्माण सामग्रीहरु ढुवानी गर्न तल्लोतोको आयोजनाका साथ रहेको र सो को आगामी पूर्ण रुपमा हुन सक्नेकेको पहिलेभन्दा उत्कृष्ट रहेको हुनाले यस आयोजनाको निर्माण तथा संचालन कार्यमा अनुभवो भएका जनशक्ति नै उपलब्ध हुने भएकोले आयोजनाको व्यवस्थापन कार्य सहज हुने देखिन्छ । तसर्थ उत्कोलानि जलविद्युतको आयकलना र महान कर्तिनै कम नहुने हुदा जलविद्युतको लगानीमा हुने जोखिम न्यूनतम रहेको छ । साथै, आयोजनाका मुख्य संरचनाको निर्माण कार्य सम्पन्न भैसकेकोले निर्माण कार्यमा हुने जोखिम पनि न्यूनतम रहेको छ । आयोजनाको व्यवस्थापन आयोजनाको सञ्चालनका लागि आवश्यक दक्ष जनशक्ति उपलब्ध रहेको छ । यस आयोजनाको निर्माण कार्य सम्पन्न भैसकेकोले यस आयोजनाको संचालनका लागि आवश्यक पर्ने सम्पूर्ण प्रक्रियाहरु पूरा भैसकेको छ । यस आयोजनाको संचालनमा कुनै पनि प्रकारको जोखिम रहेको छैन ।

१४. आयोजना प्रभावित क्षेत्रका स्थानीय बासिन्दाहरुलाई उपलब्ध गराइने सुविधाहरु :

यस आयोजनाको निर्माण कार्यको लागि आवश्यक उपयुक्त संख्यामा स्थानीय बासिन्दाहरुलाई प्राथमिकता दिइने छ । यसले गर्दा स्थानीय बासिन्दाहरुलाई रोजगारीको अवसर प्राप्त हुनेछ । यसका अतिरिक्त आयोजनाको निर्माण कार्यको लागि आवश्यक पर्ने सामग्रीहरु स्थानीय स्तरमा उपलब्ध हुने भएकोले स्थानीय बासिन्दाहरुलाई व्यवसायिक अवसर प्राप्त हुनेछ । यसका अतिरिक्त आयोजनाको निर्माण कार्यको लागि आवश्यक पर्ने सामग्रीहरु ढुवानी गर्नको लागि स्थानीय बासिन्दाहरुलाई प्राथमिकता दिइने छ । यसले गर्दा स्थानीय बासिन्दाहरुलाई रोजगारीको